

# **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA RED DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DE VIH (REDCOVIIH) PARA FOMENTAR EL DIAGNÓSTICO DEL VIH EN GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES**

***Alberto Martínez Colom***

*DIVISIÓN DE CONTROL DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS*

*MINISTERIO DE SANIDAD*



## ¿Qué es RedCoVIH?

- **RedCoVIH (Red de programas Comunitarios de VIH) es un proyecto que tiene la finalidad de recopilar los datos de las pruebas rápidas de VIH que se realizan en el entorno comunitario a nivel nacional.**
- **Los datos se vuelcan a un sistema de información gestionado por el Ministerio de Sanidad y coordinado por personal de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. Puesta en funcionamiento en 2021.**

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE SANIDAD

### RedCoVIH

Red de Programas Comunitarios de Cribado de VIH

Gestión de usuarios

Mis datos

Gestión de programas

Gestión de pruebas

Gestión de indicadores

#### Consulta de Pruebas

CCAA: Seleccione...

Provincias: Seleccione...

Programas: Seleccione...

Desde: [ ] Hasta: [ ]

Identificador del Sujeto: [ ]

Limpiar Buscar

Subir Fichero

Guia especificaciones fichero


© Ministerio de Sanidad

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



## ¿Cómo funciona RedCoVIH?



### Análisis de variables

- identificación de programa, localización
- datos sociodemográficos usuario
- conductas de riesgo (motivos hacerse la prueba)
- tipos de test utilizados
- reactividad de las pruebas
- confirmación de resultados reactivos



## Objetivos

- ***Analizar las características de las pruebas rápidas del VIH realizadas en las entidades incluidas en REDCOVIH durante los años 2021 y 2022.***
- ***Evaluar la capacidad de dichos programas de fomentar el diagnóstico en los grupos más vulnerables.***



# Metodología

- 1) Análisis descriptivo de las **principales características de las personas** que acuden a hacerse la prueba
  - variables sociodemográficas
  - lugar de realización de la prueba, pruebas previas, conductas de riesgo, etc.


- 2) Porcentaje de **reactividad** por grupo y IC95%

*\*reactividad: porcentaje de pruebas reactivas (resultado positivo) sobre el total de pruebas realizadas*

- 3) Porcentaje de **confirmación de resultados reactivos** según grupo



# Resultados




→ Programas participantes:  
 -59 programas (2021)  
 -74 programas (2022)

→ Total pruebas **24321**  
 -11584 (2021)  
 -12799 (2022)  
*\*se excluyen 62 positivos en pruebas previas*




# Resultados




# Resultados

## Reactividad

333 pruebas reactivas



## Reactividad global 1,4%



## Confirmación de prueba reactiva

- ✓ 56,8% de los HSH (IC95%: 49,6%-66,7%)
- ✓ 58,1% de las mujeres trans (IC95%: 43,3 -71,2%)
- ✓ 62,1% de las mujeres (IC95%: 44,0%- 77,3%)
- ✓ 63,6% de los hombres het. (IC95%: 43,0%-80,3%)





## Conclusiones

- 1) La REDCOVIH se muestra como una herramienta eficaz para identificar un número relevante de personas previamente no diagnosticadas con VIH, especialmente entre HSH y mujeres trans.
- 2) Las mujeres trans, a pesar de ser un grupo minoritario, representan una de cada diez pruebas reactivas y presentaron, con diferencia, los porcentajes de reactividad más elevados.
- 3) Se desconoce el resultado de confirmación de un elevado porcentaje de las pruebas reactivas, haciéndose necesaria la mejora de la cumplimentación de esta variable para mejorar el análisis de la capacidad diagnóstica y de vinculación a los cuidados sanitarios de este tipo de programas.



# ¡MUCHAS GRACIAS!

**Agradecimientos:**

- Entidades comunitarias participantes
- Coordinadores CCAA participantes
- División de Control VIH, ITS, hepatitis virales y TB

