

Barreras para la incorporación de las mujeres a la PrEP

*María Jesús Barberá
Hospital Universitario de Basurto*



“All sexually active adults and adolescents should be informed about PrEP for prevention of HIV acquisition”

CDC PrEP Guidelines 2021

Not enough people who could benefit from PrEP receive it.

1.2 million people may benefit from PrEP in the United States.¹

Only 24.4% of people who may benefit from PrEP received a prescription in 2019.¹


Women represent only 8% of PrEP prescriptions but account for 18% of HIV diagnoses.¹

<https://www.cdc.gov/hiv/clinicians/prevention/index.html>



Cómo estamos en España?

Nuevos diagnósticos de VIH. España, 2022
Distribución por sexo.



Informe de resultados SIPrEP noviembre 2019-mayo 2023*

Tabla 2. Características sociodemográficas de los usuarios de PrEP incluidos en SIPrEP

	Nº	Porcentaje (%)
Sexo biológico		
Hombre	2.828	99,2
Mujer	24	0,8
Género		
Hombre	2.752	96,5
Mujer	60	2,1
Otra	5	0,2
No consta	35	1,2
Total	2.852	100

15,8% del total estimado de usuarios de PrEP en España =18.075


*Datos de 11 CCAA

Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2022: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. CNE. ISC III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y tuberculosis. Ministerio de Sanidad. Madrid; noviembre 2023




Situación en España

Nuevos diagnósticos de VIH. España, 2022
Modo de transmisión en mujeres.



Nuevos diagnósticos de VIH en España en 2022.
Modo de transmisión según grupos de edad.




10,5% entre 15 y 24 años

Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2022: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. CNE. ISC III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y tuberculosis. Ministerio de Sanidad. Madrid; noviembre 2023




Situación en España

Nuevos diagnósticos de VIH en España en 2022.
Diagnóstico tardío según sexo.




Situación en España

Nuevos diagnósticos de VIH. Zona geográfica de origen según modo de transmisión. España, año 2022.



Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión según zona geográfica de origen. España, año 2022.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; NC: No consta

En 2022 el porcentaje de personas de origen fuera de España: 46,5%

En mujeres el 60,2% de los nuevos diagnósticos en 2022 habían nacido fuera de España

Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2022: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. CNE. ISC III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y tuberculosis. Ministerio de Sanidad. Madrid; noviembre 2023



Características sociodemográficas de los usuarios de PrEP incluidos en SIPrEP, mayo 2023

Nuevos diagnósticos VIH 2022

Edad		
<25 años	188	6,6
25-34 años	1.001	35,1
35-44 años	1.025	35,9
≥45 años	638	22,4
Región de nacimiento		
España	2.156	75,6
Latinoamérica	490	17,2
Europa occidental	129	4,5
Europa central y del este	43	1,5
Otros	26	0,9
No consta	8	0,3
Nivel de estudios		
Sin estudios	7	0,3
Primaria	68	2,4
Secundaria obligatoria	236	8,3
Secundaria superior	621	21,8
Universidad/postgrado	1.034	36,3
Otros	10	0,4
No consta	876	30,7
Total	2.852	100

➔ **10,5% entre 15-24 años**

➔ **En mujeres: 60,2% nacidas fuera de España**

Informe de resultados SIPrEP noviembre 2019-mayo 2023.

División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis. Sistema de información de programas de PrEP al VIH en España. Ministerio de Sanidad, julio 2023



Criterios actuales de inclusión en programa de PrEP en España (2021)



Personas sin VIH **≥16 años** que cumplan los siguientes criterios:

HSH y personas transgénero con ≥ 2 criterios en el último año:

- >10 parejas sexuales
- Práctica de sexo anal sin preservativo
- Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin preservativo
- Administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones
- Al menos una ITS bacteriana

Mujeres en situación de prostitución que refieran un uso no habitual del preservativo



Mujeres y hombres cis, que refieran un uso no habitual del preservativo y que presenten ≥ 2 de los mismos criterios que en HSH y personas transgénero



Usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras y que presenten ≥ 2 de los mismos criterios que en HSH y personas transgénero

<https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/PrEP.htm>



Y yo me pregunto...




¿Cuando diagnosticamos una ITS en una mujer, en una adolescente...

...pensamos rápidamente si cumple criterios de PrEP?

O bien.... ¿lo solicitará ella misma?



Proceso continuo en la atención a la PrEP



Nunn AS et al. Defining the HIV pre-exposure prophylaxis care continuum. AIDS 2017



4.2.2 Acceso al programa de PrEP actual y antecedentes de uso de PrEP**

El 47,1% de los usuarios refirieron haber acudido al programa de PrEP derivados desde un dispositivo sanitario (el 41,5% desde un centro monográfico de atención al VIH/ITS y el 40,4% desde un centro de Atención Primaria), el 35,5% por decisión propia y el 7,4% desde una ONG (Tabla 3).

Tabla 3. Derivación al programa de PrEP actual*

	Nº	Porcentaje (%)
Centro Atención Primaria	534	18,7
Centro de VIH/ITS	558	19,6
Otro dispositivo sanitario	242	8,5
ONG	212	7,4
Decisión propia	1.012	35,5
Otro	125	4,4
No consta	406	14,2
Total	2.852	100

*Categorías no excluyentes. Porcentajes calculados sobre 2.852 usuarios en PrEP

herramientas de promoción y vías de acceso a PrEP

HSH

HSH

Hay que acometer estrategias efectivas dirigidas a personas vulnerables al VIH **que no acceden a PrEP** adaptando dicha acción al contexto y necesidades de estas personas

**Datos de 11 CCAA


División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis. Sistema de información de programas de PrEP al VIH en España. Ministerio de Sanidad, julio 2023



Availability of PrEP for undocumented migrants

In 2021, only 15 countries reported that PrEP was available for undocumented migrants. An additional four countries reported that PrEP was only available for undocumented migrants through private practices or at cost.


Figure 7. Availability of PrEP for undocumented migrants (n=55)



Pre-exposure prophylaxis for HIV prevention in Europe and Central Asia. Monitoring implementation of the Dublin Declaration on partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia – 2020/2021 progress report. Stockholm: ECDC; 2022



Cuáles son las barreras al uso de PrEP en mujeres



Fitzgerald N et al, HIV Med. 2023



Facilitadores de PrEP. Oportunidades

- Participación de la comunidad y de pares (mujeres inmigrantes) en diseño de programas
- Mensajes específicos para minorías étnicas y mujeres trans
- Promover PrEP como herramienta de empoderamiento
- Incorporar la PrEP en:
 - Medicina de Familia
 - Servicios de Obstetricia y Ginecología (adolescentes y jóvenes)
 - Servicios de atención sanitaria a inmigrantes
- Incorporar otros profesionales (incluido LGTBIQ+)
- Nuevas estrategias de dispensación
- Nuevas formulaciones
- Investigación en mujeres cis/trans, gestantes, lactantes


Irungu E. Multi-level Interventions to Promote Oral Pre-exposure Prophylaxis Use Among Adolescent Girls and Young Women: a Review of Recent Research. Current HIV/AIDS Reports 2021



Para alcanzar el *continuum* en la atención a la PrEP y acercarnos al objetivo de 0 infecciones



En resumen...



Atención centrada en las personas

Con perspectiva de género y de derechos

Multidisciplinar

De la PrEP de “talla única” a una estrategia “a medida”

Combatiendo el estigma

Gracias !

